

SMI-dag Clostridium difficile Vårdprogram i Sverige

Örebro

15 januari

Kerstin Mannerquist

Hygiensjuksköterska SMI



SMITTSKYDDSIINSTITUTET

Swedish Institute for Infectious Disease Control

Historik

- **Sjukhusinfektioner**, Hambræus-Laurell 1979
Cl. diff. finns inte med
- **SoS kunskapsunderlag 1991**
isolering allmänt
- **Stockholms läns landsting Metodbok 1994**
isolering, handhygien, handskar och rock
- **Kunskapsunderlag 2006**
basala rutiner, enkelrum, rengöring och desinfektion



Vårdprogram, rutiner i Sverige vårdhygieniska åtgärder

- Alla har inte vårdprogram om Cl.diff
- Av 21 möjliga saknas 6
- Alla tillämpar basala hygienrutiner
- De flesta rekommenderar handhygien för patienten
- Alla rekommenderar enkelrum med egen toalett vid symtom
- Hälften har rekommendation om när isolering ska brytas, vanligen när symtom upphört
- Alla har vanlig tvätt- och avfallshantering



Forts.

- **Alla förskriver att patienten antingen ska äta på rummet eller ej ta från buffé eller både och**
- **Majoriteten slutstädar med rengöringsmedel och punktdesinfektion**
- **Några slutstädar med desinfektionsmedel**
- **En enhet varnar för ny stam**



Forts.

- Några har information till anhöriga
- Ett fåtal har rekommendationer om vård på annan enhet på sjukhuset



Diskussion

Duger handsprit?

- rengöring
- handskar

Hur ska man städa?

Patientens handhygien? Basala rutiner?

- lärdomar av ESBL, VRE



Läs mer

- Vonberg, EJ et al, *Infection control measures to limit the spread of Clostridium difficile; Journal Compilation European Society of Microbiology and Infectious Diseases, CMI, 14(suppl.5) 2-20*
- Mutters,R et al, *Quantitative detection of Clostridium difficile in hospital environmental samples by real-time polymerase chain reaction; J Hosp Inf (2008),doi.10.1016*

