

EPI-aktuellt

Vol 1
Nr 20
16 maj 2002

Nyhetsbrev från Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Redaktör: Ragnhild Janzon, tfn 08-457 23 64
Ansvarig utgivare: Johan Giesecke, tfn 08-457 23 60
Fax: 08-30 06 26
E-post: epi@smi.ki.se
Prenumeration: Via formulär på [SMI:s hemsida](#)

Innehåll

Veckan som gick (krönika)
Bactroban-salva bör undvikas vid impetigo
Avstannande trend för variant CJD i England?
Malaria i Thailand
Ebola-epidemin över i Gabon
Uppdaterad MRSA-statistik
Länkar

Veckan som gick...

Så här mellan hägg och syren är det nästan alltid lågsäsong för infektioner. Luftvägsinfektionerna, som sprids mest på vintern, drar sig tillbaka i väntan på nästa höst, och sommarens tarminfektioner har inte riktigt kommit igång ännu. Även de sexuellt överförda sjukdomarna sprids mest på sensommar, höst och vinter. Det är väl ljuset och den varma luften och det faktum att det fortfarande är rätt kallt på marken.

Zoonosrådet hade i måndags en mycket trevlig presentation av ett stort danskt campylobacterprojekt. Man satsar där stort på en relativt enkel typning av stammar från människor, livsmedel och djur, och har redan fått en hel del intressanta resultat. Något liknande vore önskvärt i Sverige - av de anmälningspliktiga sjukdomarna är [campylobacter](#) den där vi har minst aning om hur människor blir smittade.

Ett pressmeddelande från socialdepartementet idag berättar att Anders Milton blivit utsedd som särskild utredare för att göra en samlad översyn av samhällets insatser mot HIV/AIDS. Han skall lämna förslag till en nationell handlingsplan i syfte att begränsa spridningen och konsekvenserna av sjukdomen. En utgångspunkt för utredningen skall vara den deklaration som 2001 antogs av FN:s generalförsamlings särskilda session om HIV/AIDS (UNGASS), som ställer rätt långtgående krav på medlemsländerna.

Johan Giesecke

Notiser

Bactroban-salva bör undvikas vid impetigo (svinkoppor)

Mupirocin (Bactroban[®] och Bactroban Nasal[®]) är ett lokalantibiotikum som endast bör användas vid försök att eliminera meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) då dessa koloniserat patienter eller personal. Läkemiddelsverket varnar nu för en alldeles för hög förskrivning av preparatet i både öppen- och slutenvård och tendens till resistensutveckling, vilket kan medföra behandlingsproblem inom kort.

KE

[Läs mer om detta på Läkemiddelsverkets hemsida...](#)

[Läs mer om MRSA...](#)

Hänt i världen

Avstannande trend för variant CJD i England?

Nyligen har det sjätte fallet av vCJD rapporterats från Frankrike, och det första från USA. (Amerikanerna har varit mycket noga att påpeka att den personen bott en stor del av sitt liv i England.) Samtidigt talar siffrorna över nya fall från England att det där åtminstone inte är någon snabb ökning av fall - snarare en antydd nedgång. Totala antalet rapporterade fall i Storbritannien (levande eller döda) var den 6 maj 121 stycken. Det är värt att notera att totala antalet fall år 2000 var 28 och förra året 20. Till början av maj förra året hade 9 fall anmälts, mot 7 fall under samma tid i år.

Det finns en teoretisk möjlighet att inkubationstiden kan vara olika för olika grupper av människor av genetiska skäl, och att en nedåtgående trend nu skulle kunna vända uppåt igen när nästa grupp börjar insjukna, men just nu finns det möjlighet att se på utvecklingen med en försiktig optimism.

JG

[Läs mer om CJD...](#)

Malaria i Thailand

Det är mycket ovanligt att turister som besöker Thailand drabbas av malaria, särskilt den allvarigare falciparum-malarien, och man brukar inte rekommendera malariaproylax med läkemedel till resenärer som skall besöka vanliga turistorter där. I förra veckans nummer av [Eurosurveillance Weekly](#) finns en rapport om två tyska turister som drabbats av falciparum-malaria då de besökt nationalparken Khao Sok i södra Thailand Även en svensk turist har nu insjuknat efter besök i denna nationalpark. Tills vidare finns dock ingen anledning att ändra gällande proylaxrekommendationer men det är viktigt att resenärer till detta område skyddar sig mot myggstick och att de är medvetna om malariarisken så att de snabbt kontaktar sjukvård om de insjuknar med feber.

Under den senaste 10-årsperioden har endast sju fall av falciparum-malaria rapporterats bland svenska Thailandsresenärer, det senaste 1998.

RJ

[Läs mer om malaria...](#)

Ebola-epidemin över i Gabon

Den [ebolaepidemi](#) som härjat i Gabon sedan förra året verkar nu vara över. Den 6e maj meddelade Gabons Hälsoministerium att utbrottet i Ogooué-Ivindo-provinsen officiellt är över. Det sista anmälda fallet dog den 19e mars och inga nya fall har rapporterats under en tid som motsvarar två maximala inkubationsperioder för Ebola.

KE

[Läs mer om ebola och andra blödarfebrar...](#)

Statistik

Uppdaterad MRSA-statistik

Under tiden 1 – 15 maj har elva nya fall av MRSA anmälts i landet. Den uppdaterade statistiken återfinns på [hemsidan](#).

Länkar till andra smittskyddsnyheter

[CDR Communicable Disease Report \(Storbritannien\)](#)

[EPI-NEWS \(Danmark\)](#)

[Eurosurveillance Weekly](#)

[MMWR](#)

[MSIS-rapport \(Norge\)](#)

[ProMed](#)

[WHO Disease Outbreaks News](#)