



EPI-aktuellt

Vol 1

Nr 39

26 september 2002

Nyhetsbrev från Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Redaktör: [Ragnhild Janzon](#), tfn 08-457 23 64

Ansvarig utgivare: [Johan Giesecke](#), tfn 08-457 23 60

Fax: 08-30 06 26

E-post: epi@smi.ki.se

Prenumeration: Via formulär på [SMI:s hemsida](#)

Innehåll

- Barnvaccinationsprogrammet i Sverige
- Calicivirusutbrott i Växjö
- Preliminär TBE-statistik

Notiser

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige diskuterades vid en SMI-dag den gångna veckan tillsammans med läkare och sköterskor inom barn- och skolhälsovården.

Det fanns en stor enighet om att följa Socialstyrelsens rekommendation att erbjuda alla svenska barn kombinationsvaccinet innehållande vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Det finns inga medicinska skäl att dela upp vaccinationen i de enskilda vaccinerna och ett sådant förfarande skulle öka risken för att vaccinationstäckningen för en eller flera av vaccinerna skulle minska ytterligare.

Mötet var också enigt om att det inte finns några medicinska skäl att skjuta upp vaccinationen. Däremot är det rimligt att föräldrar som av olika skäl vill skjuta på vaccination inte ska behöva betala MPR-vaccinationen närhelst den ges inom BVC och skolhälsovården.

Ett utförligare referat från mötet kommer i nästa nummer av Smittskydd

[Patrick Olin](#)

docent, barnläkare

Avdelningen för immunologi och vaccinologi

Läs mer om [barnvaccinationer](#) på SMI: s hemsida...

Preliminär TBE-statistik

Under året har strax under 100 TBE-fall anmälts. I likhet med tidigare år har de flesta fallen, drygt 70 %, rapporterats från Stockholms, Södermanlands och Uppsala län. Enstaka fall har anmälts från bl.a. Västra Götaland och Skåne. Information om smittort beräknas vara klar kring årsskiftet.

Antalet fall i år motsvarar antalet under samma period föregående år.

[Malin Arneborn](#)

Läs mer om [TBE...](#)

Utbrott

Från Smittskyddsenheten vid landstinget Kronoberg har följande rapport inkommit:

Calicivirusutbrott i Växjö

Den sista helgen i augusti hade man en musikfestival två mil söder om Växjö. Flera av de lokala banden spelade och totalt besöktes festen av ca 300 personer. På festivalens tredje och sista dag sökte en kvinna Infektionskliniken med diarré, kräkningar, feber. Hon hade besökt festivalen och trodde själv att hon blivit smittad från en vattentunna av trä som man hade haft uppställd ute på festivalområdet. Tunnan hade varit uppställd under festivalens första dygn men sedan hade det kommit upp ett anslag att man inte fick dricka vattnet och en ny behållare i rostfri metall sattes ut i stället. Kvinnan var på hemväg till Norrland och fortsatte sin resa efter hon fått en liter dropp. Tyvärr kunde hon inte lämna något avföringsprov. Hon kände till att åtminstone ett 30-tal personer insjuknat i liknande symtom. Inkubationstiden tycktes ligga mellan 24 och 36 timmar.

Det visade sig svårt att få prov på sjuka då deltagarna redan rest hem när vi blev inkopplade måndagen efter festen. Via Smittskyddet i Blekinge fick vi dock faecesprov på en person som insjuknat under festivalen. Faecesodling utföll negativt men elektronmikroskopi visade calicivirus. Dessutom vet vi om ytterligare ett par personer som har ringt sjukvården och där fått råd om egenbehandling varefter man rätt snabbt tillfrisknat.

Förutom vattentank hade man våfflor och enklare matförsäljning. Då vattnet är den enda gemensamma nämnare på de fall vi har kunnat få kontakt med, är detta den troligaste smittkällan.

Arne Runehagen, smittskyddsläkare och Magnus Hermann, smittskyddssköterska

Läs mer om [Calicivirus...](#)

Länkar till andra smittskyddsnyheter

[CDR Communicable Disease Report \(Storbritannien\)](#)

[EPI-NEWS \(Danmark\)](#)

[Eurosurveillance Weekly](#)

[MMWR](#)

[MSIS-rapport \(Norge\)](#)

[ProMed](#)

[WHO Disease Outbreaks News](#)